



ΚΩΝΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
Φ60/Φ120 ΥΨΟΥΣ 1m



ΝΤΙΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο.Β.Ε.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:

ΚΩΝΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
Φ60/Φ120 ΥΨΟΥΣ 1m

d: 15 cm

d : 10cm

L : 1m

Pkg: 890Kgr



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Σ 280

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΗΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ
ΒΑΦΩΝ ΜΕ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ S/R



ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
Φ120 ΥΨΟΥΣ 0,50m



ΝΤΙΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο.Β.Ε.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:

ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Φ120 ΥΨΟΥΣ 0,50m

d: 15cm

D : 10cm

L : 0,50m

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Σ 280



ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ
ΟΠΕΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΗΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ
ΒΑΦΩΝ ΜΕ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ S/R

Ο οπλισμός κατασκευάζεται με
κλωβόμηχανή



ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
Φ120 ΥΨΟΥΣ 0,75m



ΝΤΙΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο.Β.Ε.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:

ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Φ120 ΥΨΟΥΣ 0,75m

d: 15cm

d : 10cm

L : 0,75m

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Σ 280

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ
ΟΠΕΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΗΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ
ΒΑΦΩΝ ΜΕ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ S/R

Ο οπλισμός κατασκευάζεται με
κλωβόμηχανή



Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΤΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΤΡΕΙ ΤΟ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
Φ120 ΥΨΟΥΣ 1m



ΝΤΙΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο.Β.Ε.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:

ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Φ120 ΥΨΟΥΣ 1m

d: 15cm

D: 10cm

L: 1m

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Σ 280

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ
ΟΠΕΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΗΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ
ΒΑΦΩΝ ΜΕ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ S/R

Ο οπλισμός κατασκευάζεται με
κλωβόμηχανή



Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΤΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΣ
ΠΡΟΕΔΟΠΟΙΗΣΗ